

06/11

NOVEMBER  
38. ÅRGANG

RENGØRING, VEDLIGEHOLD OG SERVICE

# rent I DANMARK


**ALL  
REMOVE**  
PROTECT

ALL  
REMOVE

TIL KAMP MØD GRAFFITI

# TÅLMODIGHED OG KNOW HOW I KAMP MOD GRAFFITI

Landsdækkende All Remove Danmark A/S rykker hver dag ud over hele landet for at bekæmpe graffiti. Af Peter Graah



Trapperum på Nørreport Station før afrensning af graffiti i forbindelse med DSB's projekt "Rene Linier".

**G**raffiti kom sammen med rap- og hip hop kulturen til Danmark i midten af 1980'erne. At det ikke, som nogen måske havde håbet, var en døgnflue ses overalt i det offentlige rum, især i København og i købstæderne landet over. Formålet med graffiti er at det skal blive set, og derfor er stærkt befærdede strækninger, S-tog, motorvejsbroer etc. særligt udsatte.

## Et langt sejt træk

At uvæsenet er sejlivet og svært at komme til livs, kan virksomheden All Remove tale med om. I mere end 20

år har de fjernet graffiti, og samtidig indsamlet viden og taget ny teknologi i anvendelse.

"Det vi satser på, er viden om de overflader vi afrensere og foretager en præventiv beskyttelse af. Afrensningen skal foretages nænsomt uden at beskadige underlaget," fortæller Svend Bødker Hansen, der er Produkt-Eksportdirektør hos All Remove.

## Afrensning

Graffiti er som oftest en alkydmaling påført med spraydåse. All Remove benytter hedtvands-afrensning på facader af for eksempel

tegl, puds, beton, granit, jern og stål etc. Metoden kombineres med let kemi, når der skal fjernes maling. Afrensninger sker ved højtryksspuling, dog med et relativt lavt tryk på kun 50-90 bar på ubeskyttede overflader og max. 40-60 bar på beskyttede overflader. På ukendte eller vanskelige overflader foretages i samråd med kunden en prøveafrensning, således at udfaldskravet kan vurderes.

## Forebyggende behandling

All Remove tilbyder at foretage en beskyttende anti-graffiti behandling af overflader i form af en

kulhydrathinde, som er et schweizisk patenteret produkt, der påføres den overflade som ønskes beskyttet. Varemærkenavnet er PSS 20. Overfladen skal være afrenset inden produktet

## KAMPEN MOD GRAFFITI



Trapperum på Nørreport Station efter afrensning af graffiti i forbindelse med DSB's projekt "Rene Linier".

påføres. Når overfladen herefter udsættes for graffiti kan den beskyttende hinde og malingen spules af med varmt vand. Det efterlader ingen spor, og overfladen kan igen påføres et beskyttende lag PSS 20.

### Mal graffitien væk

En alternativ løsning på at fjerne uønsket graffiti på malede facader, er at overmale med en reversibel maling. Betegnelsen for denne maling er PSS Subito, som

er en vandig diffusionsåben silikatmaling, som kan tones i alle farver indenfor NCS og RAL farveskalaerne samt i en række specialfarver. Facader der er malet med denne type reversibel maling kan let vaskes ned, og et nyt ensartet lag påføres.

### Fjern graffiti i abonnement

All Remove kan fjerne uønsket graffiti inden for henholdsvis 24 timer eller 8 dage eller på en fast uge-

dag, eller hver dag i form af et abonnement, der er tilpasset den enkelte kundes behov. Endvidere tilbydes særlige koncepter for eksempel City-, Ejendoms-, Bane-Koncept etc., udviklet til at imødekomme specifikke behov.

"Strategien for mange af vore kunder er den, at hvis vi tilstrækkeligt hurtigt og vedholdende fjerner uønsket graffiti, så kan vi, med et langt sejt træk, køre hær-

værksmændende trætte, og således komme problemet til livs," beretter Svend Bødker Hansen.

### Det kan de også

*Imprægnering*  
All Remove Protect Vind og vejr udsætter sammen med fugt, sod og andre nedbrydende stoffer til stadighed bygninger, broer, bygningsinventar for tæring og nedbrydning. All Remove Protect imprægnerer bygnings overflader med



• Servicemand fra All Remove i gang med at fjerne TAGS.



• Mock up hos Spændcom – prøveopstrygninger med Faceal Oleo Color.



**Kunstmuseet Arken ved Ishøj malet med Faceal Oleo Color.**

en overfladebeskyttelse baseret på samme teknologi som f.eks. Teflon. Produktnavnet er "Faceal Oleo", og "hemmeligheden" ved produktet er, at det nedbringer det behandlede materiales overfladespænding, således at det beskytter mod væsker og partikler med en højere overfladespænding. Produktet anvendes på blandt andet beton, natursten, træ og teglsten.

#### **Rengøring**

##### *All Remove Clean*

Ved siden af forretningsområderne med graffiti-bekæmpelse og imprægnering af bygninger rummer All Remove også en rengøringsvirksomhed, der påtager sig opgaver såsom kontor-rengøring, vinduespolering, ejendomsservice etc.

## **All Remove Danmark A/S**

er stiftet i 1987. Virksomheden er landsdækkende med afdelinger i Herlev, Odense og Århus. Endvidere opererer man også i Norge. Der er ca. 150 medarbejdere, som er beskæftiget inden for virksomhedens 3 forretningsområder: "Anti-graffiti", "Protect", "Clean". På [www.allremove.dk](http://www.allremove.dk) er der blandt andet videoklip med beskrivelser af gennemførte projekter.

## **Baggrund**

Graffiti kom sammen med rap og hip hop til Danmark i midten af 1980'erne. Graffitiens 3 hovedformer er: **PIECE** er et komplet billede med figurer, bogstaver og **TROW-UP** er et tag som er større og ofte farvebelagt. **TAGS** er en enkel form for graffiti og et initial for den, der har udført det. Det kan også være en forkortelse for en gruppe graffitimalere.



**EN EN  
GØR**

**Et nyt g  
at betyde**

PUR påfør  
gulvet er  
timer. Det  
og derfor  
udseende  
Polish og  
gange så  
kemiresist

– Nogle g

Kontakt os  
PUR belæg  
load vores